

平生町告示第74号

平成22年第1回平生町議会臨時会を、次のとおり招集する。

平成22年2月23日

平生町長 山田 健一

1 期 日 平成22年2月26日

2 場 所 平生町議会議事堂

3 付議事項

(1) 工事請負契約の締結について

平成21年度佐賀漁港漁村再生交付金事業に伴う浜田沖防波堤整備工事

(2) 工事請負契約の締結について

平成21年度平生小学校普通教室棟(第1校舎)建築主体工事

(3) 工事請負契約の締結について

平成21年度平生小学校普通教室棟(第1校舎)機械設備工事

(4) 工事請負契約の締結について

平成21年度平生小学校普通教室棟(第1校舎)電気設備工事

(5) 工事請負契約の締結について

平成21年度平生中学校屋内運動場耐震改修工事

応招した議員

河藤 泰明君

大井 哲也君

岩本ひろ子さん

田中 稔君

淵上 正博君

藤村 政嗣君

細田留美子さん

柳井 靖雄君

河内山宏充君

福田 洋明君

応招しなかった議員

吉國 茂君

平岡 正一君

平成22年 第1回(臨時)平生町議会会議録(第1日)

平成22年2月26日(金曜日)

議事日程(第1号)

平成22年2月26日 午前9時00分開会

- 日程第1 会議録署名議員の指名
- 日程第2 会期の決定
- 日程第3 諸般の報告
- 日程第4 議案第1号 工事請負契約の締結について
平成21年度佐賀漁港漁村再生交付金事業に伴う浜田沖防
波堤整備工事
- 日程第5 議案第2号 工事請負契約の締結について
平成21年度平生小学校普通教室棟(第1校舎)建築主体
工事
- 日程第6 議案第3号 工事請負契約の締結について
平成21年度平生小学校普通教室棟(第1校舎)機械設備
工事
- 日程第7 議案第4号 工事請負契約の締結について
平成21年度平生小学校普通教室棟(第1校舎)電気設備
工事
- 日程第8 議案第5号 工事請負契約の締結について
平成21年度平生中学校屋内運動場耐震改修工事

本日の会議に付した事件

- 日程第2 会期の決定(1日)
- 日程第4 議案第1号 工事請負契約の締結について
平成21年度佐賀漁港漁村再生交付金事業に伴う浜田沖防
波堤整備工事
- 日程第5 議案第2号 工事請負契約の締結について
平成21年度平生小学校普通教室棟(第1校舎)建築主体
工事

日程第6 議案第3号 工事請負契約の締結について
平成21年度平生小学校普通教室棟(第1校舎)機械設備
工事

日程第7 議案第4号 工事請負契約の締結について
平成21年度平生小学校普通教室棟(第1校舎)電気設備
工事

日程第8 議案第5号 工事請負契約の締結について
平成21年度平生中学校屋内運動場耐震改修工事

出席議員(10名)

1番 河藤 泰明君	2番 大井 哲也君
3番 岩本ひろ子さん	5番 田中 稔君
6番 淵上 正博君	7番 藤村 政嗣君
8番 細田留美子さん	9番 柳井 靖雄君
12番 河内山宏充君	13番 福田 洋明君

欠席議員(2名)

10番 吉國 茂君	11番 平岡 正一君
-----------	------------

欠 員(なし)

事務局出席職員職氏名

局長 藤田 衛君	書記 岩井 浩治君
----------	-----------

説明のため出席した者の職氏名

町長	山田 健一君	副町長	佐竹 秀道君
教育長	高木 哲夫君	総務課長	吉賀 康宏君
建設課長	洲山 和久君	学校教育課長	福本 達弥君

午前9時00分開会・開議

議長(福田 洋明君) ただいまの出席議員は10名であります。定足数に達しておりますので、これより、平成22年第1回平生町議会臨時会を開会いたします。

直ちに、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。

.....

日程第1．会議録署名議員の指名

議長（福田 洋明君） 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第109条の規定により、議長において、大井哲也議員、岩本ひろ子議員を指名いたします。

.....

日程第2．会期の決定

議長（福田 洋明君） 日程第2、会期の決定の件を議題といたします。

お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日の1日間といたしたいと思っております。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長（福田 洋明君） 御異議なしと認めます。よって、会期は1日間と決しました。

.....

日程第3．諸般の報告

議長（福田 洋明君） 日程第3、諸般の報告をいたします。

諸般の報告につきましては、地方自治法第235条の2第3項の規定による平成21年12月分、平成22年1月分及び2月分の例月出納検査の結果報告並びに地方自治法第121条の規定による本臨時会における議案等の説明のため出席を求めた者及び委任を受けた者の職氏名の報告は、お手元に配布の文書のとおりであります。

これをもって、諸般の報告を終わります。

ここで、暫時休憩いたします。委員会室で全員協議会を行います。全員協議会が終了次第、再開いたします。

午前9時02分休憩

.....

午前9時30分再開

議長（福田 洋明君） 再開いたします。

.....

日程第4．議案第1号

日程第5．議案第2号

日程第6．議案第3号

日程第7．議案第4号

日程第8．議案第5号

議長（福田 洋明君） 日程第4、議案第1号平成21年度佐賀漁港漁村再生交付金事業に伴う浜田沖防波堤整備工事の工事請負契約の締結についてから日程第8、議案第5号平成21年度平生中学校屋内運動場耐震改修工事の工事請負契約の締結についてまでの件を一括議題といたします。

町長から提案理由の説明を求めます。山田町長。

町長（山田 健一君） 議員の皆さんおはようございます。

立春を過ぎ、暦の上では春を迎えておりますが、2月に入り各地で積雪が相次ぐなど、不安定な天候が続いております。この地方でも、季節外れの雷雨や、4月上旬並みの暖かさなど、寒さと暖かさが入れかわるように訪れて、体調管理の難しい季節となっております。今週に入り暖かさも徐々に増してきておりますが、このまま本格的な春が訪れてほしいと願うばかりであります。

そしてこれからの季節は、今や日本人の国民病とも言われております花粉症のシーズンが到来いたします。その年の花粉飛散量は、前年夏の天候に左右されるとのことです。夏の天候不順が続いた今季の飛散量は昨年より少なくなるとの予報も出ておりますが、一度発症すると毎年同じ症状に悩まされるだけに油断のできない季節でもあります。

そのような本日、平成22年第1回平生町議会臨時会を開催いたしましたところ、御多忙中にもかわりませず、多数の御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。

本臨時会に御提案申し上げます議案は、工事請負契約の締結につきましての5件であります。

それでは、御提案いたしました議案につきまして、順を追って御説明申し上げます。

まず、議案第1号平成21年度佐賀漁港漁村再生交付金事業に伴う浜田沖防波堤整備工事請負契約の締結につきまして御説明申し上げます。

当交付金事業につきましては、安全で快適な漁港漁村の形成を図るため、漁港施設の整備や漁村地域の防犯、防災機能を充実することを目的に、平成20年度から3カ年計画で実施をしている事業であります。

昨年度は、浜田浮棧橋の製作、据付工事を実施をいたし、今年度については、同じく浮棧橋の据えつけと、浜田沖防波堤の実施設計及び整備工事を実施いたすことといたしているものでありますが、そのうち浜田沖防波堤の整備工事にかかわる工事請負契約の締結について御議決をお願いするものであります。

工事の内容といたしましては、既設浜田沖防波堤60メートルのうち55メートル部分の改良に加え、防波堤を新たに10メートル延伸するものであります。

本工事につきましては、去る2月18日に入札に付しましたところ、「株式会社ヨシトミ」が

1億378万133円で落札いたしました。

続きまして、議案第2号平成21年度平生小学校普通教室棟建築主体工事請負契約の締結について、議案第3号平成21年度平生小学校普通教室棟機械設備工事請負契約の締結について、及び議案第4号平成21年度平生小学校普通教室棟電気設備工事請負契約の締結について一括して御説明申し上げます。

平生小学校の耐震改修につきましては、平生町学校施設耐震化推進計画に基づき順次進めていくことといたしておりましたが、平成21年度において「安心・安全な学校づくり交付金」の交付額のかさ上げ措置が講じられることに加え、公共事業経費の地方負担の軽減を目的に国の補正予算により創設をされました「地域活性化・公共投資臨時交付金」の活用も可能となったことから、急遽計画を前倒しし、今年度において普通教室棟の改築工事を実施いたします。

関連する当該3工事につきましては、去る2月18日に入札に付しましたところ、建築主体工事につきましては、「末延建設株式会社」が4億1,628万1,320円で、機械設備工事につきましては、「牛島電設工業株式会社」が4,935万円で、電気設備工事につきましては、「株式会社カミモト」が6,646万5,000円でそれぞれ落札をいたしました。

続きまして議案第5号平成21年度平生中学校屋内運動場耐震改修工事請負契約の締結について御説明申し上げます。

本工事につきましても、先ほどに述べさせていただいた理由と同様の理由により今年度において改修工事を実施するものとしたものであります。

工事の内容といたしましては、外周部への耐震フレームの設置に加え、プレキャストコンクリート構造屋根を鉄骨構造屋根へ改修するものであります。

本工事につきましても、去る2月18日に入札に付しましたところ、「末延建設株式会社」が2億2,732万9,200円で落札をいたしました。

以上、全件とも工事予定価格が5,000万円を超えますので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定によりまして、議会の御議決をお願いするものであります。

なお、工事の図面を、それぞれ議案末尾に添付いたしておりますので、御審議の際、御参考に供していただきたいと存じます。

以上をもちまして、本日御提案を申し上げます議案につきましても提案理由説明を終わらせていただきます。なお、説明不足の点もあろうかと思っておりますので、皆様方の御質問によりまして、私並びに説明出席者によりお答えをいたしたいと存じますので、よろしく御審議をいただき、御議決を賜りますようお願い申し上げます。

議長（福田 洋明君） これをもって、提案理由の説明を終わります。

これより、提出議案に対する質疑に入ります。

質疑はありませんか。河内山宏充議員。

議員（6番 河内山 宏充君） 大きく3点ほどお尋ねをいたします。まず1点目に、議案に添付されている議会資料のことについて、議会からの申し入れも含めて資料添付していただいております。このことはお礼を申し上げます。どういうスタンスで資料を添付していただいているのか、ちょっとお尋ねをしておきたいと思っておりますので、よろしくお願いたします。

まず、一応、工事の請負契約締結の中の平面図と立面図、配置図も含まれますけれども、そういう資料を添付していただいております。ただ、説明の中で周辺部の整備とかっていうふうなお言葉があれば、やはり立面図なんかは東面と西、南面じゃなくて、やっぱり立面図とすれば、東西南北から見た立面図が普通、一般常識、この業界での一般常識じゃないかとは思うんですけども、この辺は今までの議会との申し合わせで添付していただいておりますという御厚意でございますので、またそれはお話をしていけばいいかとは思いますが、一応、基本的にこの議会の場に議案として添付される資料として大切なものだと思うんですね。基本的な考え方をお尋ねをしておきます。

それと2番目なんですが、漁村再生交付金事業に伴う工事請負締結のことに関して、天端高不足というふうな御説明がございました。そうするとこれは、計画、当初の既設の防波堤の計画変更、そうするとそのときの調査は一体どうだったんだろうかということが懸念されるわけです。過去の防波堤を設置したときの調査に関しての一応のそのときのスタンスというんですか、建設計画の妥当性の有無、このことはどう振り返って、この天端高を上を上げられるということになるのでしょうか。地元の意向等もあります。その辺は承知しておりますので、ただ設計されるほうとしてのスタンス、考え方を今一度お尋ねをしておきます。

それと大きくは今のことに関して、もう2点なんですけれども、ブロックを移転されますよね。今まで私、ちょっと地元にも防波堤の消波ブロックがありまして、この移転に関しては少し、町も含め県のほうにも、国のほうにもお願いを歩いた経緯がございます。そのときに言われたのが、国、補助金、交付金との絡みがあって移転はなかなか難しいよというお話がすぐの答弁でした。このことはどうクリアを、多分されているとは思うんですけども、その経緯がわかりませんので、そのことも少し御説明をしていただければと思います。

それと、最後にそのことに関しては、もう3つ目なんですけれども、既設が先ほどの調査不足か前のときの工事等の組み合わせでどうなのかという質問にちょっと兼ねるんですけども、既設は60メートルで今度は結局55メートルに1回、既設を狭めて10メートル新設するということですね。結局延長何ぼになるかということですよ。なんでそのようなことになるのか、ちょっと話が複雑でわかりませんので、わかりやすくもう一度説明をお願いをいたします。

それと最後、質問の3番目なんですけど、平生中学校の耐震なんですけれども、先ほども1番最初に資料の添付で言いましたけれども、結局周辺の補強をしようと言いつつも、これ立面図は東と一部だけなんですよね。どう周辺が整備されるか、補強されるんかというのが一応素人なりにも知りたいと思いますので。特に中学校の場合は工事車両は、二方向から進入して1カ所に集めて進入するということですね。町内全域から子供たち来ます。そうするとかなり安全対策、小学校のときのように、みんなが一斉に帰るという時間が非常に大きくなると思うんですよね。特に安全対策、登下校時も含めてですね、その辺の特記を特に考えられて入札をされたかどうか、そのことをお尋ねいたします。以上です。

議長（福田 洋明君） 山田町長。

町長（山田 健一君） 建設課長から答弁いたします。

議長（福田 洋明君） 洲山建設課長。

町長（洲山 和久君） それでは、河内山議員さんの御質問に対してお答をいたします。

議会資料について、どういうスタンスであったかということで、東西南北から見た平面図、立面図はついてないということでございます。今後、このようにならないように気をつけて議会資料を添付していきたいというふうに思っております。

天端高の天端高不足というございますけど、この波高、これについては、湾内の波高がすごく高いということで、この波高を40センチ以下に抑えるということで、天端を高くしたということでございます。現在の天端高が4メートル50あります。プラス4メートル50です。この天端高を4メートル90に変更するということでございます。10メートル延伸させたということにつきましても、この波高を抑えるためということで、ハイウォーターレベルにつきましても、以前から変わったということではございません。そういうことでかさ上げということで工事を予定しております。

ブロックの移設につきましても、これにつきましても、補助金適化法というのがございまして、この補助金適化法に基づきまして、一応申請をいたしまして、許可を得たというのが、東魚見の港湾の埋め立てが終わっておりますので、浜田沖の消波ブロックにつきましても、必要ないということで100メートル分のブロックを移転するということでございます。

安全対策でございます。当然、中学校の下校時登校の際の安全につきましても、十分気をつけるように業者のほうにお願いしているということでございます。以上です。

失礼しました。既設60メートルでございます。延伸が10メートルということでございます。今回は55メートルのかさ上げと延伸15メートルということでございます。これにつきましても湾内の波高が高いということでございますので、総延長70メートルということになりますけど、その他について施工していきたいというふうに思っておりますのでよろしくお願ひいたしま

す。

議長（福田 洋明君） 河内山宏充議員。

議員（6番 河内山 宏充君） 資料の添付については、ひとつ今後の議会と一応検討していただくということを要望も含めて申し上げておきます。ただ、今の資料にどうしてもいくんですけどね、説明の中で結局、70メートルになるということですね、防波堤についても。この議案の資料を見てどこから70メートルというのが把握できるかという、やっぱりその辺のことも含めて、くどいようですけど、議会の資料の添付については、ひとつ御検討いただけますように、希望も含めて申し上げておきます。それと、はこうというのは何ですか。よくわかりませんので、議会でここで言われる答弁は専門用語も含めて言われてもいいのですが、私ら誰もいらっしゃいませんけど、普通の人に言っていただくような簡易な言葉でひとつ言っていただくこともあわせて望んでおきます。以上です。

議長（福田 洋明君） ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（福田 洋明君） 質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終了いたします。

これより、討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（福田 洋明君） 反対討論なしと認めます。

次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長（福田 洋明君） 賛成討論なしと認めます。

これをもって、討論を終了いたします。

これより、採決に入ります。分割して採決いたしたいと思います。まず、議案第1号平成21年度佐賀漁港漁村再生交付金事業に伴う浜田沖防波堤整備工事の工事請負契約の締結についての件を起立により採決いたします。

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（福田 洋明君） 起立全員であります。

よって、議案第1号の件は、原案のとおり可決されました。

次に議案第2号平成21年度平生小学校普通教室棟（第1校舎）建築主体工事の工事請負契約の締結についての件を起立により採決いたします。

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（福田 洋明君） 起立全員であります。

よって、議案第2号の件は、原案のとおり可決されました。

次に議案第3号平成21年度平生小学校普通教室棟（第1校舎）機械設備工事の工事請負契約の締結についての件を起立により採決いたします。

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（福田 洋明君） 起立全員であります。

よって、議案第3号の件は、原案のとおり可決されました。

次に議案第4号平成21年度平生小学校普通教室棟（第1校舎）電気設備工事の工事請負契約の締結について件を起立により採決いたします。

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（福田 洋明君） 起立全員であります。

よって、議案第4号の件は、原案のとおり可決されました。

次に議案第5号平成21年度平生中学校屋内運動場耐震改修工事の工事請負契約の締結についての件を起立により採決いたします。

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長（福田 洋明君） 起立多数であります。

よって、議案第5号の件は、原案のとおり可決されました。

議長（福田 洋明君） 以上をもって、本臨時会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。

これにて、平成22年第1回平生町議会臨時会を閉会いたします。

午前9時52分閉会
